

GUIÓN SOBRE EL PACIENTE TÍPICO

La Sra. Paciente Típica (“mamá”) entrega su niña bebé de 2 meses para un examen médico de rutina.

Preocupación principal

La madre está preocupada hoy porque tuvo que detener la lactancia materna de su bebé hace 2 días. Su obstetra la diagnosticó con depresión posparto y empezó a suministrarle Zoloft. Ella empezó a tomar la medicina hace 5 días y dudaba con respecto a si era seguro continuar la lactancia materna. Ella ha estado extrayéndose su leche y desechándola desde que empezó a tomar la medicina.

Historia de nacimiento

La madre es una mujer saludable de 27 años sin historia clínica significativa. Éste era su primer embarazo. Ella no tuvo problemas durante su embarazo. Dio a luz vaginalmente en la semana 38 en el hospital Hillcrest. Peso al nacer: 7 lbs 14 oz. La bebé pasó su examen auditivo de recién nacido y recibió su primera vacuna contra la hepatitis B. La bebé fue amamantada y se comportó normalmente mientras estaba en la sala de recién nacidos.

Acontecimientos importantes durante su desarrollo

Responde cuando se le alegra y alimenta, parece ver y escuchar bien, sonrío como respuesta cuando recibe una sonrisa (sonrisa social), mueve todos sus brazos y piernas de manera simétrica.

Alimentación

La bebé estuvo recibiendo lactancia materna aproximadamente cada 2-3 horas durante 25-35 minutos de cada pecho. Durante 5 días, la bebé ha estado recibiendo Similac Advance con hierro. La bebé toma aproximadamente 2-3 onzas cada 3 horas. La bebé saliva mucho más con la fórmula y parece producir más gases y estar más inquieta.

En la visita de hoy, ella tuvo un peso de: 11 lbs 9 oz. La madre está utilizando una bomba manual de pecho para extraer su leche la cual está desechando.

Sueño

La bebé duerme con los padres durante la noche. Hay una cuna disponible en el dormitorio de los padres. Durante el día, ella dormita en su corral y se coloca sobre su estómago para dormir “porque a la bebé no le gusta dormir sobre su espalda”.

Historia social / Asuntos de seguridad

La bebé vive con su madre y padre, quienes están casados. El padre tiene un empleo de tiempo completo en una ferretería. La madre actualmente está sin empleo. Ellos viven en un apartamento de una (1) habitación con alarmas de humo en buenas condiciones de funcionamiento. El padre fuma...“pero nunca dentro del apartamento”. No hay violencia intrafamiliar. La bebé viaja en automóvil en una silla de seguridad para niños de colocación mirando hacia atrás.